



Dosbarthiad Tir Amaethyddol:

Llanrwst, Conwy, Cymru

Paratowyd ar
gyfer: **Reading Agricultural
Consultants**

Paratowyd
gan: **R W Askew BSC(Hons) MSc MISoilSci
CSci Askew Land & Soil Limited**

Dyddiad:

24 Ionawr 2020

Rhif y Prosiect:
C681

Rhif y Contract/Cynnig:	C681
Rhifyn:	2
Awdur:	Rob Askew
Dyddiad: 24 Ionawr 2020	

Mae ein dehongliad o nodweddion y safle'n seiliedig ar y data a oedd ar gael yn ystod ein hastudiaeth bwrdd gwaith a'n harolwg pridd. Mae'r astudiaeth bwrdd gwaith a'r arolwg pridd hwn wedi asesu nodweddion y safle mewn perthynas â'r asesiad o'i Ddosbarthiad Tir Amaethyddol. Ni ddylid dibynnu arno ar gyfer defnyddiau amgen nac ar gyfer cynlluniau eraill.

Cofnod Rheoli Fersiynau			
Rhifyn	Disgrifiad o'r Statws	Dyddiad	Llythrennau Blaen
A	Drafft Cyntaf	20/01/2020	RWA
1	Rhifyn Cyntaf i'r Cleient	23/01/2020	RWA
2	Ail Rifyn yn cynnwys sylwadau dilysu Dosbarthiad Tir Amaethyddol Llywodraeth Cymru	24/01/2020	RWA

CYNNWYS

1	CYFLWYNIAD	1
1.1	Cefndir	1
1.2	Methodoleg	1
2	DOSBARTHIAID TIR AMAETHYDDOL.....	3
2.1	Cyflwyniad	3
2.2	Hinsawdd	3
2.3	Safle	4
2.4	Pridd	5
2.5	Cyfngiadau Rhyngweithiol	7
2.6	Graddau Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar y Safle	8

FFIGURAU

Ffigur 1:	Lleoliadau Sampl
Ffigur 2:	Dosbarthiad Tir Amaethyddol

ATODIADAU

Atodiad A:	Cofnodion Proffil y Pridd
Atodiad B:	Disgrifiad o'r Pwll Pridd
Atodiad C:	Dosbarthiad Maint y Gronynnau Uwchbridd

1 CYFLWYNIAD

1.1 Cefndir

- 1.1.1 Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Reading Agricultural Consultants i bennu ansawdd y tir amaethyddol ar safle a gynigir ar gyfer datblygiad preswyl yn Llanrwst, Conwy, Cymru, LL26 0DT ('y Safle'). Gwneir yr asesiad yn unol â'r system Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar gyfer Cymru a Lloegr (gweler yr adran 'Methodoleg' isod).
- 1.1.2 Mae'r Safle'n tua 9.5 hectar ac wedi'i leoli yng ngogledd Llanrwst. Amcangyfrifir bod canol y Safle ar gyfeirnod Grid Cenedlaethol Prydain SH 7964 6296. Caiff y Safle ei ffinio'n uniongyrchol gan ddatblygiad preswyl i'r de a'r de-ddwyrain, yr A470 i'r de-ddwyrain, a thir amaethyddol i'r gogledd a'r gogledd-orllewin. Dengys lleoliad y Safle yn **Ffigur 1**.

1.2 Methodoleg

- 1.2.1 Paratowyd yr adroddiad hwn gan Wyddonydd Siartredig (CSci), sy'n Gymrawd ((F.I. Soil Sci) i Gymdeithas Gwyddoniaeth Pridd Prydain (BSSS). Mae'r awdur yn bodloni gofynion y Cynllun Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Dosbarthiad Tir Amaethyddol y BSSS, sydd wedi'i gymeradwyo, ymhlith eraill, gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Natural England, y Cyngor Gwyddoniaeth, a'r Sefydliad Rheoli ac Asesu Amgylcheddol (gweler Dogfen 2 y BSSS ynghylch Dosbarthiad Tir Amaethyddol Cymru a Lloegr).¹
- 1.2.2 Mae'r asesiad hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau astudiaeth o wybodaeth gyhoeddus ar hinsawdd, daeareg a phridd, ynghyd â chanfyddiadau ymchwiliad pridd manwl a gwblhawyd gan y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd, yn unol â'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr: Canllawiau a Meini Prawf Diwygiedig ar gyfer Graddio Ansawdd y Tir Amaethyddol', Hydref, 1988 (y cyfeirir atynt fel y 'Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol').²
- 1.2.3 Mae'r system Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn darparu fframwaith ar gyfer dosbarthu tir yn unol â graddau'r cyfyngiadau hirdymor ar ddefnydd amaethyddol sydd ynghlwm â'i nodweddion ffisegol neu gemegol. Mae'r system Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn rhannu tir amaethyddol i bum gradd (Gradd 1 'Rhagorol' i Radd 5 'Gwael lawn'), a gellir rhannu Gradd 3 i Isradd 3a (Da) neu Isradd 3b 'Cymedrol'. Caiff tir amaethyddol a ddosberthir fel Gradd 1, 2 ac Isradd 3a eu hystyried fel y tir 'gorau a mwyaf amlbwrpas' fel yr amlinellir ym mharagraff 3.54 Polisi Cynllunio Cymru (2018) a Nodyn Cyngor Technegol 6. Amlinellir gwybodaeth bellach ar y system Dosbarthiad Tir

¹ Cymdeithas Gwyddoniaeth Pridd Prydain. Dogfen 2 y Cynllun Cymhwysedd Proffesiynol - Dosbarthiad Tir Amaethyddol yng Nghymru a Lloegr. Ar gael ar-lein ar: <https://www.soils.org.uk/sites/default/files/events/flyers/ipss-competency-doc2.pdf> Gwelwyd ddiwethaf ar 21 Ionawr 2020

² Ymgorfforwyd y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd o fewn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ym mis Mehefin 2001

Amaethyddol a goblygiadau polisiau cynllunio cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru mewn canllawiau sydd ar gael ar-lein.³

- 1.2.4 Cwblhawyd arolwg pridd manwl a Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar 8 Ionawr 2020. Roedd yr arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn cynnwys archwiliad o nodweddion ffisegol y pridd mewn 10 lleoliad taradr, gyda dwysedd samplu o oddeutu un twll taradr fesul hectar. Archwiliwyd proffil y pridd ym mhob lleoliad sampl hyd at ddyfnder o oddeutu 1.2m â llaw, gan ddefnyddio taradr pridd yr Iseldiroedd (Edleman) gyda diamedr o 5cm. Cloddiwyd dau bwl pridd h.y. Pwll Pridd 1 a Phwll Pridd 2, â llaw gan ddefnyddio rhaw er mwyn archwilio nodweddion ffisegol y pridd, megis cynnwys cerrig a chyflwr strwythurol yr uwchbridd, yn agosach. Gwelir lleoliadau'r tyllau taradr a'r pyllau pridd ar Ffigur 1. Ceir cofnod o'r proffiliau pridd a gofnodwyd ym mhob lleoliad twll taradr yn **Atodiad A**. Ceir disgrifiad o'r proffil pridd a gofnodir ym Mhwll Pridd 1 a Phwll Pridd 2 yn **Atodiad B**.
- 1.2.5 Lleolwyd y tyllau taradr gan ddefnyddio System Wybodaeth Ddaearyddol E-Trec Garmin llaw er mwyn gallu ail-leoli'r lleoliadau sampl i'w gwirio, lle bo angen. Lle bo lleoliadau taradr ar batrwm grid 100m yn disgyn ar bentir, llinellau tram, neu o fewn 3m i wrych neu goeden, fe'u hail-leolwyd ar dir amaethyddol cyfagos, h.y. i osgoi tir cywasgedig neu dir a effeithir gan wreiddiau coed, ac ati.
- 1.2.6 Disgrifiwyd y proffil pridd ym mhob lleoliad sampl gan ddefnyddio'r 'Soil Survey Field Handbook: Describing and Sampling Soil Profiles' (Ed. J.M. Hodgson, Prifysgol Cranfield, 1997). Priodolwyd gradd Dosbarthiad Tir Amaethyddol i bob proffil tir yn dilyn Canllawiau'r Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar Ddosbarthiad Tir Amaethyddol.
- 1.2.7 Casglwyd sampl o uwchbridd yn lleoliadau tyllau taradr 1, 4 a 9 fel y gwelir yn Ffigur 1. Anfonwyd y samplau i labordy achrededig i bennu dosbarthiad maint y gronynnau / dadansoddi gwead y pridd h.y. canran y tywod, silt a chlai. Gwneir hyn er mwyn pennu dosbarthiad gwead yr uwchbridd. Ceir copi o Dystysgrif Dadansoddiad y labordy sy'n nodi canfyddiadau'r dadansoddiad o ddosbarthiad maint y gronynnau yn **Atodiad C**.

³Llywodraeth Cymru. Dosbarthiad tir amaethyddol: cwestiynau cyffredin. Ar gael ar-lein ar: <https://www.llyw.cymru/dosbarthiad-tir-amaethyddol-cwestiynau-cyffredin> Gwelwyd ddiwethaf 21 Ionawr 2020.

2 DOSBARTHIAID TIR AMAETHYDDOL

2.1 Cyflwyniad

2.1.1 Mae'r adran hon o'r adroddiad yn amlinellu canfyddiadau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol. Mae'n seiliedig ar astudiaeth bwrdd gwaith o wybodaeth gyhoeddus berthnasol ar hinsawdd, topograffeg, daeareg, a phridd ynghyd ag arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol manwl a gwblhawyd ym mis Ionawr 2020.

2.1.2 Fel y disgrifir yn y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol, y prif ffactorau ffisegol sy'n dylanwadu ar ansawdd tir amaethyddol yw:

- hinsawdd;
- safle;
- pridd; a
- chyfyngiadau rhyngweithiol.

2.1.3 Ystyrir y ffactorau hyn yn eu tro isod.

2.2 Hinsawdd

2.2.1 Darperir data hinsawdd wedi ei ryngosod i bennu gradd y Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar y Safle yn Nhabl 2.1 isod. Gan fod yr uchder yn amrywio, o oddeutu 52m uwchlaw'r seilnod ordans yn y gogledd, i oddeutu 9m uwchlaw'r seilnod ordans yn y de-orllewin, mae data hinsawdd wedi'i ryngosod ar draws pedwar uchder dros y safle cyfan. Defnyddiwyd y data i fireinio'r cyfrifiadau sychder pridd, a nodwyd yn y Cofnodion Proffil Pridd yn **Atodiad A**, h.y, mae'r cyfrifiadau wedi defnyddio'r data hinsawdd sydd agosaf o ran uchder i'r hyn a gofnodwyd yn lleoliad y twll taradr.

Tabl 2.1: Data hinsawdd Dosbarthiad Tir Amaethyddol

Paramedr Hinsawdd	Data ar gyfer SH 7973 6238	Data ar gyfer SH 7960 6251	Data ar gyfer SH 7971 6267	Data ar gyfer SH 7977 6289
Uchder cyfartalog (m)	21	19	26	43
Glaw blyneddol cyfartalog (mm)	1209	1191	1185	1189
Tymereddau cronol uwchben 0°C (Ionawr - Mehefin)	1460	1462	1454	1435
Diffyg Lleithder (mm) Gwenith	84	85	84	81
Diffyg Lleithder (mm) Tatws	76	78	76	72
Dyddiau Capasiti Cae	242	240	240	241
Gradd yn ôl hinsawdd	2	2	2	2

2.2.2 Gan gyfeirio at Ffigur 1 'Gradd yn ôl hinsawdd' ar dudalen 6 yng Nghanllawiau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol, mae cyfyngiad hinsoddol cyffredinol o ran ansawdd y tir amaethyddol ar y Safle. Golyga hyn na all tir amaethyddol ar y Safle fod yn fwy na Gradd 2 yn sgil cyfyngiad hinsoddol hollbwysig, yn absenoldeb unrhyw ffactor cyfyngol arall, h.y. safle, pridd a/neu gyfyngiadau rhyngweithiol.

2.2.3 Rhagwelir bod y tir amaethyddol ar y safle wedi cyrraedd y capasiti cae (h.y. yn agos i bwynt dirllenwi) am 240 – 242 diwrnod o'r flwyddyn, yn bennaf tuag at ddiwedd yr hydref, gaeaf a dechrau'r gwanwyn. Bydd y cyfuniad o hyn gyda gwead uwchdir yn achosi 'cyfyngiadau rhyngweithiol' i ansawdd y tir amaethyddol ar y safle, h.y. gwlybanaeth pridd a / neu sychder y pridd (gweler isod).

2.3 Safle

2.3.1 Fel y gwelir yn Ffigur 1, mae'r Safle'n tua 9.5 hectar ac wedi'i leoli yng ngogledd Llanrwst, Conwy. Amcangyfrifir bod canol y Safle ar gyfeirnod Grid Cenedlaethol Prydain SH 7964 6296.

2.3.2 O ran y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol, gall ansawdd tir amaethyddol fod wedi'i gyfyngu gan un neu fwy o'r tri phrif ffactor safle canlynol:

- graddiant;
- micro-dirwedd (h.y. newid cymhleth o ran ongl y llethr dros bellteroedd byr); a
- risg llifogydd;

I. Graddiant a Micro-dirwedd

2.3.3 Mae'r tir ar y safle'n donnog. Mae'r uchder yn oddeutu 54 metr uwchlaw'r seilnod ordnans ar y pwynt uchaf yng ngogledd y safle. Mae'r uchder yn gostwng i oddeutu 9m uwchlaw'r seilnod ordnans ar y pwynt isaf yn y de-orllewin.

2.3.4 Defnyddiwyd mesurydd lefel Abney llaw i fesur ongl y llethrau ar y safle. Rhwng twll taradr 4 ac AB5, fel y dengys yn Ffigur 1, mae llethr serth i'r gorllewin gyda graddiant o 16. Mae ansawdd y tir amaethyddol ar y llethr serth hwn wedi'i gyfyngu gan raddiant i Radd 4 (yn unol â Thabl 1 Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol, 1988) fel y gwelir ar y map Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn **Ffigur 2**. Yn yr un modd, mae tir cymharol serth yn, ac o amgylch, AB7 (gweler Ffigur 1). Gyda graddiant o 14, mae tir amaethyddol ar y llethr serth hwn hefyd wedi'i gyfyngu gan raddiant i Radd 4, fel y gwelir yn Ffigur 2.

2.3.5 Mae'r tir yn y gogledd (h.y. yn ac o amgylch AB1 ac AB2, Ffigur 1) ac yn y canol (h.y. rhwng AB1 ac AB8, Ffigur 1), yn donnog. Mae llethr amlwg yn y tir yn yr ardaloedd hyn, gyda graddiant o rhwng 8 a 10. Cyfyngir ansawdd y tir amaethyddol yn y rhannau hyn o'r Safle gan raddiant i Isradd 3b, fel y gwelir yn Ffigur 2.

- 2.3.6 Er bod llethr ysgafn i gymedrol yn y tir (h.y. graddiant o rhwng 2 a 7), nid yw'r tir i'r gogledd-ddwyrain (h.y. rhwng AB3 ac AB5) ac yn y de (h.y. rhwng AB9 ac AB10) wedi'i gyfyngu gan raddiant, gan nad yw ongl y llethr yn fwy na 7 (Tabl 1 yng Nghanllawiau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol).
- 2.3.7 Nid yw ansawdd y tir amaethyddol ar y Safle wedi'i gyfyngu gan feicro-dirwedd, h.y. newidiadau cymhleth o ran ongl a chyfeiriad y llethr dros bellteroedd bychain.

II Risg Llifogydd

- 2.3.8 Yn ôl gwefan Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio Llywodraeth Cymru⁴, mae'r Safle wedi'i leoli mewn Parth Llifogydd A, sy'n golygu nad oes unrhyw risg o lifogydd afonol. Rhagwelir na fydd ansawdd y tir amaethyddol wedi'i gyfyngu gan risg llifogydd, gweler Tabl 2 '*Gradd yn ôl risg llifogydd yn yr haf*' a Thabl 3 '*Gradd yn ôl risg llifogydd yn y gaeaf*' yn y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol.

2.4 Pridd

I. Daeareg/Deunydd Rhiant y Pridd

- 2.4.1 Defnyddiwyd gwybodaeth Arolwg Daearegol Prydain sydd ar gael ar-lein i nodi'r⁵ craigwely o dan y Safle ac unrhyw ddyddodion arwynebol (drifft) uwchben y craigwely. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i bennu'r deunydd rhiant y mae'r pridd yn tarddu ohono.
- 2.4.2 Mae gwybodaeth Arolwg Daearegol Prydain (1:50,000) yn dangos fod Ffurfiad Graean Dinbych o dan y safle cyfan. (Cerrig Llaidd, Lleidfau a Thywodfaen). Mae gwybodaeth Arolwg Daearegol Prydain (1:50,000) yn dangos nad yw'r craigwely wedi'i orchuddio ag unrhyw ddyddodion arwynebol, oni bai am ardal fechan o rewglaï (Denfensaidd - Diamicton) yn y de-orllewin.

II Gwybodaeth Gyhoeddus am y Pridd

- 2.4.3 Mae Map Pridd Cymru (Taflen 2) Arolwg Pridd Cymru a Lloegr ar raddfa o 1:250,000 a'r bwletin cysylltiedig rhif 11 'Soils and their Use in Wales' (C.C. Rudeforth et al. Harpenden, 1984) yn nodi fod tir amaethyddol ar y safle wedi'i orchuddio â phriddoedd yng nghymdeithas Manod.

2.4.4 Fel y disgrifir yn Arolwg Pridd Cymru a Lloegr, mae pridd Manod yn gyffredin iawn yng Nghymru ac er bod rhywfaint yn wastad neu ar lefel ysgafn, mae llawer o'r tir yn fwy serth na 11. Maent yn cynnwys priddoedd mân lomog yn bennaf, wedi'u draenio'n dda dros garreg llaid Palalosöig, lleidfau neu lechen. Mae'r prif briddoedd yn hydraidd ac wedi'u draenio'n dda (Dosbarth Gwlybaniaeth 1), ond oherwydd yr hinsawdd, mae'r priddoedd yn parhau i fod yn llaith drwy gydol y flwyddyn fel arfer.

III Arolwg Pridd

⁴Llywodraeth Cymru: Mapiau risg llifogydd hirdymor. Ar gael ar-lein ar <https://map-llifogydd-ar-gyfer-cynllunio.cyfoethnaturiol.cymru/> Gwelwyd ddiwethaf 21/01/2020
'Geology of Britain Viewer' Arolwg Daearegol Prydain. Ar gael ar-lein ar <https://www.bgs.ac.uk/map-viewers/geology-of-britain-viewer/>

- 2.4.5 Nododd yr arolwg pridd a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2020 bresenoldeb tri math o bridd dros y Safle fel a ganlyn.

Pridd Math 1 (cyfres Manod)

- 2.4.6 Mae'r prif fath o broffil pridd ar y safle (h.y. AB1, AB2, AB6 ac AB7, Ffigur 1) yn cynnwys, uwchbridd lom clai canolig gydag ychydig o gerrig (6%), nad yw'n galchaid, lliw brown/llwyd tywyll (lliw Munsell 10YR4/2), bas, gyda strwythur o flociau lledonglog mân, cymedrol. Ar ddyfnder o oddeutu 15cm, gorweddai'r uwchbridd dros derfyn gorwel sydyn, llyfn o isbridd uchaf lom clai canolig, eithaf caregog, nad yw'n galchaid, lliw brown (lliw 10YR i 7.5YR4/3), gyda strwythur o flociau lledonglog cymedrol, canolig. Ar ddyfnder o oddeutu 33cm, ceir craigwely/deunydd rhiant carreg llaid caregog (llechog) llwyd (lliw Munsell 10YR5/1). Mae'r proffil wedi'i ddraenio'n dda (Dosbarth Gwlybaniaeth 1).

Pridd Math 2

- 2.4.7 Mae'r ail brif fath o bridd i'w weld yn AB3, AB5 ac AB9, Ffigur 1. Mae'r proffiliau'n debyg i fath 1, ond maent yn ddyfnach. Mae'r uwchbridd (0cm - 20cm) yn cynnwys uwchbridd lom clai canolig, nad yw'n galchaid, gydag ychydig iawn o gerrig (2%), lliw brown (lliw Munsell 10YR4/3), gyda strwythur o flociau lledonglog mân, cymedrol. Mae'r uwchbridd uchaf (20cm - 60cm) yn bridd lom clai canolig brown melynaid (lliw Munsell 10YR5/4), nad yw'n galchaid, gydag ychydig iawn o gerrig (4%) gyda strwythur o flociau lledonglog cymedrol. Yn is na 60cm i ddyfnder llawn y twll taradr (120cm), mae'r isbridd isaf yn lliw brown melynaid (lliw Munsell 10YR5/6), nad yw'n galchaid, gydag ychydig iawn o gerrig (4%), clai silt gyda rhai smotiau melyn nodweddiadol (lliw Munsell 10YR5/6). Nid oes unrhyw orwelion (haenau) pridd yn cynnwys haen sy'n heneiddio'n araf, na lliwiau clai glas. Mae'r proffiliau wedi'u draenio'n dda (Dosbarth Gwlybaniaeth 1), yn unol â Thabl 13 y canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol.

Pridd Math 3

- 2.4.8 Doir o hyd i'r math hwn o bridd yn y llethrau isaf, AB4 ac AB10, Ffigur 1. Mae'r pridd yn derbyn dŵr ffo a dŵr tir o'r tir uwch cyfagos ac yn glai glas a brith o ganlyniad. Mae'r uwchbridd (0cm - 10cm) yn cynnwys uwchbridd lom clai canolig, gydag ychydig iawn o gerrig (2%), nad yw'n galchaid, lliw llwyd (lliw Munsell 10YR5/2), gyda strwythur o flociau lledonglog canolig, cymedrol. Mae'r uwchbridd uchaf (10cm - 40cm) yn bridd lom clai canolig gydag ychydig iawn o gerrig (1%), nad yw'n galchaid, llwyd (lliw Munsell 5YR5/1) gyda strwythur o flociau onglog bras cymedrol. Mae'r isbridd uchaf ac isaf yn glai glas ac â smotiau melyn cyffredin nodweddiadol (lliw Munsell 10YR 5/6). Nid oes yna unrhyw haen sy'n hydreiddio'n araf ond maent yn glai glas o fewn 40cm. Maent felly wedi'u nodi fel Dosbarth Gwlybaniaeth III, yn unol â Thabl 13 yn y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol. Mae llawer o frwyn meddal (*Juncus spp.*) yn y glaswelltir, sy'n arwydd o dir gwlyb.
- 2.4.9 Ceir cofnod o'r naw proffil pridd a nodwyd yn ystod yr arolwg taradr yn **Atodiad A**. Ceir disgrifiadau o'r proffiliau pridd a gofnodwyd ar y Safle ym Mhwll Pridd 1 a Phwll Pridd 2 (gweler Ffigur 1) yn **Atodiad B**.

- 2.4.10 Casglwyd sampl o uwchbridd yn lleoliad twll taradr 1, 4 a 9 (gweler Ffigur 1), ac anfonwyd y

samplau i labordy achrededig i ddadansoddi dosbarthiad maint y gronynnau, yn seiliedig ar raddau maint gronynnau'r Sefydliad Safonau Prydeinig. Ceir copi o Dystysgrif Dadansoddiad y labordy yn **Atodiad C**. Gellir gweld canfyddiadau'r dadansoddiad o ddosbarthiad maint y gronynnau yn Nhabl 3.2 isod:

Tabl 2.2. Uwchbridd; gwead (tabl 10, Canllawiau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol)

Lleoliad sampl yr uwchbridd (Gweler Ffigur 1)	% tywod 0.063-2.0 mm	% silt 0.002-0.063 mm	% clai <0.002 mm	Dosbarth Gwead Pridd y Dosbarthiad Tir Amaethyddol
Twll Taradr 1	35	40	25	Lom Clai Canolig
Twll Taradr 4	22	55	23	Lom Clai Canolig
Twll Taradr 9	33	43	24	Lom Clai Canolig

2.5 Cyfyngiadau Rhyngweithiol

2.5.1 Yn seiliedig ar y wybodaeth gyhoeddus a chanlyniadau'r ymweliad safle, pennwyd bod ansawdd y tir amaethyddol ar y safle wedi'i gyfyngu gan wlybanaeth y pridd.

I. Gwlybanaeth y Pridd

2.5.2 Yn ôl Canllawiau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol, mae cyfyngiad gwlybanaeth pridd yn bodoli "pan fydd y gyfundrefn dŵr pridd yn amharu ar dwf planhigion neu'n cyfyngu ar drin y tir neu bori gan dda byw". Mae Tabl 2.3 isod yn dangos gradd Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn ôl gwlybanaeth pridd ar y Safle (yn seiliedig ar Dabl 6 'Gradd yn ôl Gwlybanaeth Pridd - Priddoedd Mwynol' yn y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol):

Tabl 2.3: Gradd Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn ôl gwlybanaeth pridd

Allwedd * <27% clai; a ** >27% clai

Dosbarth Gwlybanaeth	Gwead ar y 25cm uchaf	> 225 Diwrnod Capasiti Cae
C	Tywod, Tywod Lomog, Lom Tywodlyd, Lom Silt Tywodlyd	2
	Lom Clai Tywodlyd/Lom Clai Silt Canolig / Lom Clai Canolig*	3a
	Lom Clai Trwm**	3b
	Clai Tywodlyd / Clai Silt / Clai	3b
II	Tywod, Tywod Lomog, Lom Tywodlyd, Lom Silt Tywodlyd	3a
	Lom Clai Tywodlyd/Lom Clai Silt Canolig / Lom Clai Canolig*	3b
	Lom Clai Trwm**	3b
	Clai Tywodlyd / Clai Silt / Clai	3b
III	Tywod, Tywod Lomog, Lom Tywodlyd, Lom Silt Tywodlyd	3b
	Lom Clai Tywodlyd/Lom Clai Silt Canolig / Lom Clai Canolig	3b
	Lom Clai Trwm**	4
	Clai Tywodlyd / Clai Silt / Clai	4

2.5.3 Mewn ardal hinsawdd â 233 o ddyddiau capasiti cae, mae proffiliau pridd wedi'u draenio'n dda yn

Nosbarth Gwlybaniaeth I gydag uwchbridd lom clai canolig wedi'u cyfyngu gan wlybaniaeth pridd i Isradd 3a (Tabl 6 Canllawiau'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol). Gydag uwchbridd lom clai canolig, mae'r proffil yn AB2 sy'n ddwrlawn yn dymhorol (Dosbarth Gwlybaniaeth II) wedi'i gyfyngu gan wlybaniaeth pridd i Isradd 3b (Tabl 6 y Canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol).

- 2.5.4 Lle mae Pridd Math 3 wedi'i leoli yn Nosbarth Gwlybaniaeth III (gweler uchod), mae proffiliau pridd gydag uwchbridd clai canolig wedi'u cyfyngu gan wlybaniaeth pridd i Isradd 3b.


2.6 Graddau Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar y Safle

- 2.6.1 O'r wybodaeth a gyhoeddwyd uchod, ynghyd â chanfyddiadau'r arolwg Dosbarthiad Tir Amaethyddol manwl, penderfynwyd bod ansawdd y tir amaethyddol ar y Safle'n gyfuniad o Isradd 3a, Isradd 3b a Gradd 4.
- 2.6.2 Mae'r tir yn Isradd 3a wedi'i leoli ar lethrau ysgafn i gymedrol ($<7^\circ$). Gyda phroffiliau wedi'u draenio'n dda (Dosbarth Gwlybaniaeth I), ac uwchbridd lom clai canolig, mae'r proffiliau hyn wedi'u cyfyngu i'r gradd hwn gan wlybaniaeth y pridd.
- 2.6.3 Mae'r tir yn Isradd 3b wedi'i gyfyngu naill ai gan raddiant (h.y. ongl y llethr rhwng 7° a 11°), neu wlybaniaeth pridd (h.y. 233 o ddyddiau capasiti cae, uwchbridd clai canolig, Dosbarth Gwlybaniaeth III). Mae rhywfaint o lethrau serth wedi'u cyfyngu gan raddiant i Radd 4.
- 2.6.4 Mae'r ardal (ha) a chanran (%) y tir amaethyddol yn y graddau Dosbarthiad Tir Amaethyddol gwahanol wedi'u pennu gan y map Dosbarthiad Tir Amaethyddol yn **Ffigur 2** a'u nodi yn Nhabl 2.5.

Tabl 2.5: Dosbarthiad Tir Amaethyddol - Llanrwst, Conwy

Gradd Dosbarthiad Tir Amaethyddol	Cyfanswm (Ha)	Cyfanswm (% y Safle)
Gradd 1 (Rhagorol)	0	0
Gradd 2 (Da iawn)	0	0
Isradd 3a (Da)	3.1	33
Isradd 3b (Cymedrol)	5.6	59
Gradd 4 (Gwael)	0.8	8
Gradd 5 (Gwael iawn)	0	0
Tir Arall / Ddim yn Amaethyddol	0	0
Cyfanswm	9.5	100

Ffigurau



Site boundary



Auger location



Topsoil Sample



Soil Pit



Client

Reading Agricultural
Consultants

Project No C681

Dwg. No 01

Scale

NTS

Date

07/01/20

Drawn By

ELA

Figure 1

Sample Locations

Project Name


Llanrwst, Conwy, Wales

R W Askew BSc(Hons) MSc CSCi


The Old Stables, Upexe, Exeter, EX5 5ND

Tel: 07753 227 224

Email: rw.askew@btinternet.com



ALC Grade



Site boundary

Client

Reading Agricultural
Consultants

Project No C681

Dwg. No 02

Scale NTS

Date 07/01/20

Drawn By ELA

Figure 2:

Agricultural Land Classification

Project Name

Llanrwst, Conwy, Wales

R W Askew BSc(Hons) MScSci MSc CSCi
The Old Stables, Upexe, Exeter, EX5 5ND
Tel: 07753 227 224
Email: rw.askew@btinternet.com

Atodiad A: Cofnodion Proffil y Pridd

ASKEW LAND+SOIL

Rhif y Prosiect	Enw'r Prosiect			Parsel
C681	Llanrwst, Conwy			Ffin y Safle
Dyddiad yr Arolwg	Math o Arolwg	Arolygwr / Arolygwyr	Cwmni	
08/01/2020	Dosbarthiad Tir Amaethyddol	RA	Askew Land and Soil	

Tywydd	Tirwedd	Defnydd tir a llystyfiant
Oer, sych, cymylog	Tonnog	Gwarchodfa Bori Broffesiynol (Porfa Barhaol)

Cyfeirnod Grid	Cod Post	Uchder	Ardal
SH79736238	LL260DT	21	9.5

Darpariaeth y Weinyddiaeth Amaeth,	Manylion y Weinyddiaeth Amaeth,	Llifogydd
Isradd 3a	Dim	Parth Llifogydd 1

AAR	ATO	MDw	MDp	Dyddiau Capasiti Cae	Gradd hinsawdd
1209	1460	84	76	242	2

Craigwely	Dyddodion Arwynebol
Ffurfiad Graean Dinbych	Ardal fechan o rewlai i'r de-orllewin
Cymdeithas(au) Pridd 1:250,000	Gwybodaeth fanwl am y pridd
Manod	Dim

Rhif Adolygiad	Dyddiad Adolygu
2	22/01/2020

C681 Llanrwst, Adolygiad 2 Conwy, Dyddiad Adolygu 22/01/2020

Pwynt	Cyfeirnod Grid			Uchder (m)	Llethr (gradd)	Agwedd	Defnydd Tir	Dyfnlder (cm)			Matrics		Smotiau Melyn		Smotiau Llwyd	Clai glas	Gwead	Cerrig - math 1				Cerrig - math 2	Ped	SUBS STR	CaCO3	Mn C	SPL	Sychder			Gwlyb		Dosbarthiad Tir Amaethyddol Terfynol		Nodiadau Proffil
								Brig	Gwaelod	Trwch	Lliw Munsell	Ffurf	Lliw Munsell	%				>2cm	>6cm	Math	Sychder							WC	Gw	Cyfyngiad 1	Gradd				
	MBw	MBp	GD																																
1	SH 79750 62900	279750	362900	40	8 SW	PGR	0 15 33	15 33 53	15 18 20	10YR4/2 10YR4/3 5Y6/1		Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	6 18 80	2 	0 SI SI		Amherthnasol Cymedrol Gwael	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	-20 -10 3a	WC I	3a	Graddiant	3b	Rhagdybir y bydd gwreiddiau'n treiddio i'r 20cm uchaf o garreg llaid llechog wedi'i hindreulio.								
2	SH 79700 62800	279700	362800	32	10 W	PGR	0 22 55 60	22 55 60 80	22 33 5 20	10YR4/3 10YR5/3 10YR6/3 5Y6/1	FF CD	10YR5/6 10YR5/6	Nac ydi Nac ydi Ydi Nac ydi	MCL MCL MCL MCL	6 18 18 80	2 	0 SI SI SI	Amherthnasol Cymedrol Cymedrol Gwael	NON NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi Nac ydi	10 24 2	WCII	3b	Graddiant	3b	Rhagdybir y bydd gwreiddiau'n treiddio i'r 20cm uchaf o garreg llaid llechog wedi'i hindreulio.								
3	SH 79800 62800	279800	362800	40	3 W	PGR	0 22 58	22 58 120	22 36 62	10YR4/3 10YR5/4 10YR5/6	FD	10YR6/8	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	2 4 4	1 	0 SI SI	Amherthnasol Cymedrol Cymedrol	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	69 41 1	WC I	3a	Gwlybanaeth	3a									
4	SH 79700 62700	279700	362700	25	2 W	PGR	0 10 42	10 42 120	10 32 78	10YR5/2 5Y5/1 5Y6/1	CD CD	10YR5/6 10YR5/6	Nac ydi Ydi Ydi	MCL MCL MCL	2 2 2	2 	0 SI SI	Amherthnasol Cymedrol Cymedrol	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	66 36 1	WCIII	3b	Gwlybanaeth	3b									
5	SH 79800 62700	279800	362700	37	3 SW	PGR	0 24 56	24 56 120	24 32 64	10YR4/3 10YR5/4 10YR5/6	FD	10YR6/8	No Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	2 4 4	1 	0 SI SI	Amherthnasol Cymedrol Cymedrol	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	70 42 1	WC I	3a	Gwlybanaeth	3a									
6	SH 79680 62600	279680	362600	25	8 S	PGR	0 20 44	20 44 64	20 24 20	10YR4/2 10YR4/3 5Y6/1			Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	6 18 80	2 	0 SI SI	Amherthnasol Cymedrol Gwael	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	-9 3 3a	WC I	3a	Graddiant	3b	Rhagdybir y bydd gwreiddiau'n treiddio i'r 20cm uchaf o garreg llaid llechog wedi'i hindreulio.								
7	SH 79600 62500	279600	362500	25	14 SW	PGR	0 10 35	10 35 55	10 25 20	10YR4/2 10YR4/3 5Y6/1			Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	6 18 80	2 	SI SI SI	N/A Cymedrol Gwael	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	-23 -15 3b	WC I	3a	Graddiant	4	Rhagdybir y bydd gwreiddiau'n treiddio i'r 20cm uchaf o garreg llaid llechog wedi'i hindreulio.								
8	SH 79700 62500	279700	362500	25	8 S	PGR	0 20 50	20 50 70	20 30 20	10YR4/2 10YR4/3 5Y6/1			Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	6 18 80	2 	SI SI SI	N/A Cymedrol Gwael	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	-2 11 3a	WC I	3a	Graddiant	3b	Rhagdybir y bydd gwreiddiau'n treiddio i'r 20cm uchaf o garreg llaid llechog wedi'i hindreulio.								
9	SH 79600 62400	279600	362400	12	4 W	PGR	0 20 60	20 60 120	20 40 60	10YR4/3 10YR5/4 10YR5/6	FD	10YR6/8	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	MCL MCL MCL	2 4 4	1 	SI SI SI	N/A Cymedrol Cymedrol	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	66 37 1	WC I	3a	Gwlybanaeth	3a									
10	SH 79700 62400	279700	362400	12	4 W	PGR	0 10 35	10 35 120	10 25 85	10YR5/2 5Y5/1 5Y6/1	CD CD	10YR5/6 10YR5/6	Nac ydi Ydi Ydi	MCL MCL MCL	2 2 2	2 	SI SI SI	Amherthnasol Cymedrol Cymedrol	NON NON NON	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	Nac ydi Nac ydi Nac ydi	66 36 1	WCIII	3b	Gwlybanaeth	3b									

Ffurf Smotiau

FF - Ychydig iawn
 FD - Ambell un nodweddiadol
 FP - Ambell un amlwg
 CF - Mân cyffredin
 CD - Cyffredin nodweddiadol
 CP - Cyffredin amlwg
 MF - Nifer mân
 MD - Nifer nodweddiadol
 MP - Nifer amlwg
 VF - Nifer uchel mân
 VD - Nifer uchel nodweddiadol
 VP - Nifer uchel amlwg

Gwead

C - Clai
 CHK - Sialc
 CS - Tywod bras
 CSL - Lom tywodlyd bras
 CSZL - Lom silt tywodlyd bras
 FP - Mawndiroedd ffibrog a rhannol ffibrog
 FS - Tywod mân
 FSL - Lom tywodlyd mân
 FSZL - Lom silt tywodlyd mân
 HCL - Lom clai (trwm)
 HP - Mawndiroedd deilbriddedig
 HZCL - Lom clai stilt (trwm)
 IMP - Anhreiddiadwy i wreiddiau
 LCS - Tywod bras lomog
 LFS - Tywod mân lomog
 LMS - Tywod canolig lomog
 LP - Mawndiroedd lomog
 MCL - Lom clai (canolig)
 MS - Tywod canolig
 MSL - Lom tywodlyd canolig
 MSZL - Lom silt tywodlyd canolig
 MZ - Siltiau ysgafn morol
 MZCL - Lom clai silt (canolig)
 OC - Clai organig
 OL - Lomau organig
 OS - Tywod organig
 PL - Lomau maenog
 PS - Tywod mawnog
 SC - Clai tywodlyd
 SCL - Lom clai tywodlyd
 SP - Mawndiroedd tywodlyd
 ZC - Clai silt
 ZL - Lom silt

Siâp Ped

SG - Un Gronyn
 GRA - Gronynnol
 SAB - Blociau Lledonglog
 AB - Blociau Onglog
 PRIS - Prismatig
 PLAT - Haenaidd
 MASS - Enfawr
 NA - Amherthnasol

Cyflwr Strwythur yr Isbridd

N/A - Amherthnasol
 Da
 Cymedrol
 Gwael

Cryfder Pridd neu Ped

Rhydd
 Brau iawn
 Brau
 Cadarn
 Cadarn iawn
 Cadarn iawn
 Caled iawn
 Amherthnasol

Calchaid

NON - Nid yn galchaid ($<0.5\% \text{ CaCO}_3$)
 VSC - Ychydig iawn o galch ($0.5 - 1\% \text{ CaCO}_3$)
 SC - Ychydig yn galchaid ($1 - 5\% \text{ CaCO}_3$)
 MC - Eithaf calchaid ($5 - 10\% \text{ CaCO}_3$)
 VC - Calchaid iawn ($>10\% \text{ CaCO}_3$)

Math o garreg

CH - Sialc neu gerrig sialc
 FSST - Tywodfeini graen mân meddal
 GH - Gro gyda cherrig (caled) heb dylau
 GS - Gro gyda cherrig tyllod (y mathau o gerrig meddal a restrir uchod yn bennaf)
 HR - cerrig neu greigiau caled (h.y. rhai na ellir eu crafu gydag ewinedd)
 MSST - Tywodfaen graen ysgafn, canolig neu fras
 SI - Cerrig neu greigiau meddal metamorffig neu igneidd wedi'u hindreulio.
 SLST - Calchfaen ôlmitig neu ddolomitig meddal
 ZR - Cerrig neu greigiau meddal neu gleiog

Maint Ped

VF - Mân iawn
 F - Mân
 M - Canolig
 C - Bras
 VC - Bras iawn
 NA - Amherthnasol

Graddau Datblygiad Ped

W - Gwan
 M - Cymedrol
 S - Cryf
 N.A - Amherthnasol

Dosbarth Gwlybaniaeth

WC I
 W II
 WC III
 WC IV
 WC V
 WC VI

Graddau Dosbarthiad Tir Amaethyddol

1
 2
 3a
 3b
 4
 5
 Nid yn amaethyddol

Clai Glas

Dim
 Clai Glas
 Amherthnasol

Atodiad B: Disgrifiadau o'r Pyllau Pridd

Cyfeirnod Grid			Uchder	Pwynt agosaf	Topograffeg				Fflora				Tywydd ac amodau			
Sgwâr	Dwyrain	Gogledd			Graddiant	Agwedd	Ffurff llethr	Arwyneb	Dull trin	Mathau o llystyfiant			Tymheredd	Awyr	Gwynt	Gwlybanaeth
SH	7975	6290	40	AB1	16 gradd	De	Ceugrwm	Gwastad	Heb ei aredig	Glaswelltir parhaol			Oer	Cymylog	Ysgafn	Sych

Gorwel	Dynder		Matrics			Clai Glas			Smotiau			Cynnwys carreg					Calch	Mn C	Strwythur ped/pridd				Terfyn gorwel		Mandylledd	SPL
	Brig	Gwaelod	Gwead	Lliw	Munsell	Clai Glas	Lliw	Munsell	Ffurf	Lliw	Munsell	%	H	Math	S	Math			Datblygiad	Maint	Strwythur	Cryfder	Nodweddiadol	Ffurf		
A	0	15	MCL	Llwyd tywyll Brown	10YR4/2	Nac ydi						6	0		6	Llechen	Dim	Dim	Cymedrol	Mân	Blociau Lledonglog	Cadarn	Sydyn	Llyfn	>0.5	Nac ydi
B	15	33	MCL	Brown	10YR4/3	Nac ydi						18	0		18	Llechen	Dim	Dim	Cymedrol	Canolig	Blociau Lledonglog	Cadarn	Clir	Tonnog	>0.5	Nac ydi
C	33	53	MCL	Llwyd	5Y6/1	Nac ydi						80	0		80	Llechen	Dim	Dim	Cymedrol	Bras	Blociau Onglog	Cadarn	Amherthnasol	Amherthnasol	>0.5	Nac ydi

Pwll	WC	Gradd	Cyfyngiad(au) Gwlybanaeth/ymarferoldeb	Nodiadau
2	I	3a		

Cyfeirnod Grid			Uchder	Pwynt agosaf	Topograffeg				Fflora			Tywydd ac amodau			
Sgwâr	Dwyrain	Gogledd			Graddiant	Agwedd	Llethr o	Arwyneb	Dull trin	Mathau o lystyfiant		Tymheredd	Awyr	Gwynt	Gwlybanaeth
SH	7960	6240	12	AB9	4 gradd	Gorllewin	Syth	Gwastad	Heb ei aredig	Glaswelltir parhaol		Oer	Cymylog	Ysgafn	Sych

Gorwel	Dynder		Matrics			Clai Glas			Smotiau			Cynnwys carreg					Calch	Mn C	Strwythur ped/pridd				Terfyn gorwel		Mandylledd	SPL
	Brig	Gwaelod	Gwead	Lliw	Munsell	Clai Glas	Lliw	Munsell	Ffurf	Lliw	Munsell	%	H	Math	S	Math			Datblygiad	Maint	Strwythur	Cryfder	Nodweddiadol	Ffurf		
A	0	20	MCL	Brown	10YR4/3	Nac ydi						6	0		6	Llechen	Dim	Dim	Cymedrol	Mân	Blociau Lledonglog	Cadarn	Sydyn	Llyfn	>0.5	Nac ydi
B	20	60	MCL	Melynaidd Brown	10YR5/4	Nac ydi						18	0		18	Llechen	Dim	Dim	Cymedrol	Canolig	Blociau Lledonglog	Cadarn	Clir	Tonnog	>0.5	Nac ydi
C	60	120	Llechen /MCL	Melynaidd Brown	10YR5/6	Nac ydi			FD	Brown Melyn	10YR6/8	80	0		80	Llechen	Dim	Dim	Gwael	Bras	Blociau Onglog	Cadarn	Amherthnasol	Amherthnasol	>0.5	Na

Atodiad C:

Ddosbarthiad Maint y Gronynnau

Uwchbridd



ADRODDIAD										
Rhif yr Adroddiad	83103-20	N717	ROB ASKEW	Cleient C681 LLANWRST						
Dyddiad Derbyn	13-ION-2020									
Dyddiad Adrodd	17-ION-2020									
Prosiect	PRIDD									
Cyfeirnod Rhif	C681									
Archeb										
Cyfeirnod Labordy		SOIL466560	SOIL466561	SOIL466562						
Cyfeirnod Sampl:		15 gradd	AB4	AB9						
Yr hyn a fesurir	Uned	PRIDD	PRIDD	PRIDD						
Tywod 2.00-0.063 mm	% w/w	35	22	33						
Silt 0.063-0.002 mm	% w/w	40	55	43						
Clai <0.002 mm	% w/w	25	23	24						
Dosbarth Gwaed **		mCL	MCL	MCL						
Nodiadau										
Nodiadau Dadansoddi	Roedd maint y sampl a gyflwynwyd yn ddigonol i gwblhau'r dadansoddiad gofynnol. Dim ond yr eitem(au) a gyflwynwyd ar gyfer profion mae'r canlyniadau'n berthnasol iddynt. Cyflwynir y canlyniadau ar sail deunydd sych oni bai y nodir fel arall.									
Rheoli Dogfen	Ni ddylid ailgynhyrchu'r adroddiad hwn, oni bai y gwneir hynny'n llawn, heb ganiatâd ysgrifenedig y labordy.									
**Gweler diffiniad y dosbarthiadau gwead yn y ddogfen sydd ynghlwm.										
Adroddiad gan	<i>Myles Nicholson</i> Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol, isadran fasnachol Cawood Scientific Ltd. Coopers Bridge, Braziers Lane, Bracknell, Berkshire, RG42 6NS Rhif ffôn: 01344 886338 Ffacs: 01344 890972 e-bost: enquiries@nrm.uk.com									

Talfyriadau Dosbarthiadau Gwead ADAS (DU)

Dynodir y dosbarthiadau gwead gan y byrfoddau canlynol:

Dosbarth	Cod
Tywod (Sand)	S
Tywod lomog (Loamy sand)	LS
Lom tywodlyd (Sandy loam)	SL
Lom silt tywodlyd (Sandy silt loam)	SZL
Lom silt (Silt loam)	ZL
Lom clai tywodlyd (Sandy clay loam)	SCL
Lom clai (Clay loam)	CL
Lom clai silt (Silt clay loam)	ZCL
Clai (Clay)	C
Clai silt (Silty clay)	ZC
Clai tywodlyd (Sandy clay)	SC

Ar gyfer y dosbarthiadau *tywod*, *tywod lomog*, *lom tywodlyd* a *lom silt tywodlyd*, mae'n bosibl y dengys prif faint y ffracsiwn tywod gan ddefnyddio rhagddodiad, felly:

vf	Mân iawn (Very Fine) (mwy na 2/3 o'r tywod yn llai na 0.106 mm)
f	Mân (Fine) (mwy na 2/3 o'r tywod yn llai na 0.212 mm)
c	Bras (Coarse) (mwy na 1/3 o'r tywod yn fwy na 0.6 mm)
m	Canolig (Medium) (llai na 2/3 yn dywod mân a llai na 1/3 yn dywod bras).

Nodir yr isadrannau o ddosbarthiadau *lom clai* a *lom clai silt* yn unol â'r cynnwys clai fel a ganlyn:

M	Canolig (medium) (llai na 27% o glai)
H	Trwm (heavy) (27-35% clai)

Bydd y llythyren O yn rhagflaenu priddoedd organig, h.y. gyda mwy na 10% o gynnwys organig.

Bydd y llythyren P yn rhagflaenu priddoedd mawnog, h.y. gyda mwy na 20% o gynnwys mawnog.