



Tachwedd 2024

Castle Green Homes Limited

Dosbarthiad Tir Amaethyddol ac Adnoddau Pridd

ar

Lôn Peulwys, Hen Golwyn

**Beechwood Court,
Long Toll, Woodcote,
RG8 0RR**

**01491 684 233
www.reading-ag.com**

1	CYFLWYNIAD	1
2	Y SAFLE AC AMODAU HINSODDOL.....	2
3	ANSAWDD Y TIR AMAETHYDDOL.....	3
ATODIAD 1:	DATA LABORDY	6
ATODIAD 2:	CRYNODEBAU PROFFIL PRIDD A CHYFRIFIADAU SYCHDER	8
ATODIAD 3:	DISGRIFIAD O'R TWLL A LLUNIAU O'R SAFLE.....	13
	FFIGWR RAC/10535/1: ARSYLWADAU.....	13
	FFIGWR RAC/10535/2: DOSBARTHAD TIR AMAETHYDDOL.....	14

1 Cyflwyniad

- 1.1 Mae Reading Agricultural Consultants Ltd (RAC) wedi cael cyfarwyddyd gan Castle Green Homes Limited i ymchwilio i'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol a'r adnoddau pridd ar dir ar Lôn Peulwys, Hen Golwyn drwy gyfrwng arolwg manwl o nodweddion y pridd a'r safle.
- 1.2 Mae'r canllawiau ar gyfer asesu ansawdd tir amaethyddol yng Nghymru a Lloegr wedi ei nodi yng nghanllawiau a meini prawf diwygiedig y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar gyfer graddio ansawdd tir amaethyddol¹.
- 1.3 Caiff tir amaethyddol yng Nghymru a Lloegr ei raddio rhwng 1 a 5, yn dibynnu ar i ba raddau mae nodweddion ffisegol neu gemegol yn arwain at gyfyngiadau hirdymor ar ddefnydd amaethyddol. Y prif ffactorau sy'n dylanwadu ar raddio yw'r hinsawdd, amodau'r safle a'r pridd sydd, ynghyd â'r ymadwaith rhyngddynt, yn ffurfio'r sail ar gyfer dosbarthu tir i un o'r pum gradd.
- 1.4 Mae tir Gradd 1 yn dir amaethyddol o ansawdd rhagorol gyda dim ond mân gyfyngiadau, neu ddim cyfyngiadau o gwbl, i ddefnydd amaethyddol. Mae Gradd 2 yn dir amaethyddol o ansawdd da iawn gyda mân gyfyngiadau sy'n effeithio ar gnydau, aredig neu gynaeafu. Mae gan dir Gradd 3 gyfyngiadau cymedrol sy'n effeithio ar y dewis o gnydau, amseru a'r math o aredig, cynaeafu neu lefel y cnwd, ac mae wedi ei isrannu yn Isradd 3a (tir o ansawdd da) ac Isradd 3b (tir o ansawdd cymedrol). Mae tir Gradd 4 yn dir amaethyddol o ansawdd gwael gyda chyfyngiadau dwys sy'n cyfyngu ar yr ystod o gnydau a/neu lefel y cnwd yn sylweddol. Mae tir Gradd 5 yn dir o ansawdd gwael, gyda chyfyngiadau dwys iawn sy'n cyfyngu'r defnydd i borfeydd parhaol neu bori garw.
- 1.5 Mae tir sydd wedi ei ddosbarthu fel Graddfeydd 1, 2 a 3a wedi ei ddiffinio ym mharagraff 3.58 Polisi Cynllunio Cymru² fel y tir amaethyddol gorau a mwyaf amldefnydd.
- 1.6 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru gyda Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Map Rhagweld Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar gyfer Cymru³. Mae'r map wedi ei ddylunio ar grid 50m. Mae

¹ **Y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd (1988).** *Dosbarthiad Tir Amaethyddol yng Nghymru a Lloegr Canllawiau a meini prawf diwygiedig ar gyfer graddio ansawdd tir amaethyddol* [Dosbarthiad Tir Amaethyddol yng Nghymru a Lloegr: Meini prawf diwygiedig ar gyfer graddio ansawdd tir amaethyddol - Dosbarthiad Tir Amaethyddol 011](#)

² **Llywodraeth Cymru (2024).** Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 12, Chwefror 2024
<https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2024-07/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-12.pdf>

³ **Llywodraeth Cymru (2024).** *MapDataCymru*. <https://mapdata.llyw.cymru/maps/new#/>

meini prawf gan gynnwys yr hinsawdd, llethr, gwlypter y pridd, sychder a chynnwys cerrig wedi eu hystyried a'u defnyddio i bennu y cyfyngiad mwyaf tebygol i ansawdd tir amaethyddol o fewn pob sgwâr grid. Mae'r map yn rhagweld bod y safle o ansawdd Gradd 2 yn bennaf yn y dwyrain, Isradd 3a yn y gorllewin, a band Gradd 4 yn y canol ac Isradd 3b rhyngddynt.

- 1.7 Fodd bynnag fel yr eglurwyd gan Gwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru ar Ddosbarthiad Tir Amaethyddol⁴, yr unig ffordd o bennu gradd amaethyddol tir yn gywir yw drwy arolwg tir manwl yn unol â'r canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol presennol. Mae'r arolwg hwn yn dilyn y fethodoleg a'r canllawiau a sefydlwyd ar gyfer cynnal arolygon Dosbarthiad Tir Amaethyddol.

2 Y safle ac amodau hinsoddol

Nodweddion cyffredinol, ffurf y tir a draenio

- 2.1 Mae'r safle'n ymestyn i oddeutu 15.2ha, ac mae'r rhan fwyaf o'r ardal yn laswelltir amaethyddol. Mae'r safle'n ffinio â Lôn Peulwys i'r gogledd a'r gorllewin, tir amaethyddol arall i'r de, ac eiddo preswyl a choetir i'r dwyrain.
- 2.2 Mae'r topograffi wedi'i nodweddu gan lethr cymedrol i serth yn wynebu tua'r gorllewin. Mae'r uchder ar y safle rhwng 70m Uwchlaw'r Seilnod Ordnans yn y gorllewin a 150m Uwchlaw'r Seilnod Ordnans yn y dwyrain.
- 2.3 Nid yw DataMapCymru³ yn dangos unrhyw berygl llifogydd sylweddol o ddŵr wyneb neu afonydd ar y safle.

Amodau Amaeth-hinsoddol

- 2.4 Mae data amaeth-hinsoddol ar gyfer y safle wedi ei ryngosod o ddata pwynt grid 5km safonol y Swyddfa Dywydd sydd wedi ei osod ar uchder cynrychioliadol o 100m Uwchlaw'r Seilnod Ordnans ac fe'u gwelir yn Nhabl 1. Mae'r hinsawdd yn y safle yn wlyb ac yn weddol oer gyda diffygion lleithder cymedrol fach i gymedrol. Mae nifer Dyddiau Capasiti'r Cae yn fawr ac yn anffafriol ar gyfer darparu cyfleoedd ar gyfer gwaith maes amaethyddol. Fodd bynnag nid oes yna unrhyw gyfyngiad hinsoddol hollbwysig i'r Dosbarthiad Tir Amaethyddol.

Tabl 1: Amodau amaeth-hinsoddol lleol

Paramedr	Mesuriad
Cyfeirnod Grid	SH 87500 77700

⁴ **Llywodraeth Cymru (2020).** *Dosbarthiad Tir Amaethyddol, Cwestiynau Cyffredin.*
<https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/agricultural-land-classification-frequently-asked-questions.pdf>

Uchder	100m Uwchlaw'r Seilnod Ordnans
Glaw Blynnyddol Cyfartalog	818mm
Tymereddau Cronnol >0°C	1,361 y dydd°
Dyddiau Capasiti'r Cae	191 diwrnod
Diffyg Lleithder ar Gyfartaledd, gwenith	88mm
Diffyg Lleithder ar Gyfartaledd, tatws	74mm

Deunydd rhiant y pridd a'r math o bridd

- 2.5 Daeareg y creigwely sydd wedi ei fapio gan Arolwg Daearegol Prydain⁵ yng ngorllewin y safle yw Ffurfiad Elwy sy'n cynnwys gwlâu a amharwyd o gerrig llaid lleidiog streipïog a thywodfaen. Mae Ffurfiad Ffernant wedi'i fapio yn y dwyrain ac yn cynnwys cerrig llaid coch, piws ac amryliw, lleidfaen a thywodfaen. Mae dyddodion arwynebol yn gorwedd ar y rhan fwyaf o'r creigwely, ar wahân i ar draws y llethrau mwyaf serth, ac yn cynnwys cymysgedd o ddeunyddiau heb eu sortio yn amrywio o glai i gerrig mawr.
- 2.6 Mae mapio pridd Arolwg Pridd Cymru a Lloegr⁶ (graddfa 1:250,000) yn dangos safle Dinbych 1 yn y gorllewin a safle Dwyrain Keswick 3 yn y dwyrain. Mae'r ddau safle wedi'u nodweddu gan weadau priddgleiog a chleiog drwyddynt ac maent yn cael eu gwahaniaethu yn ôl math a chynnwys cerrig isbridd. Mae'r proffiliau pridd wedi'u draenio'n dda fel arfer, yn Nosbarth Gwlypter (WC) I⁷.

3 Ansawdd y tir amaethyddol

Dulliau arolwg pridd

- 3.1 Cafodd 15 proffil pridd eu harchwilio gan ddefnyddio taradr Edelman (Iseldiraidd) ar ddwyter arsylwi o un i bob hectar yn unol â'r argymhellion sefydledig ar gyfer arolygon Dosbarthiad Tir Amaethyddol. Cafodd un twll arsylwi hefyd ei gloddio er mwyn archwilio strwythurau'r isbridd. Gellir gweld y lleoliadau arsylwi yn Ffigwr RAC/10535/1. Ym mhob pwynt arsylwi cafodd y nodweddion canlynol eu hasesu ar gyfer pob terfynlin pridd hyd at uchafswm o 120cm neu unrhyw haen anhreiddiadwy:
- gwead y pridd;

⁵ Arolwg Daearegol Prydain (2024). *Geology Viewer* <https://www.bgs.ac.uk/map-viewers/bgs-geology-viewer/>

⁶ Arolwg Pridd Cymru a Lloegr (1984). *Priddoedd Cymru* (1:250,000), Taflen 2

⁷ Rudeforth et al (1984). *Priddoedd a'u Defnydd yng Nghymru* Bwletin 11 Arolwg Pridd Cymru a Lloegr, Harpenden.

- cynnwys y garreg;
- lliw (gan gynnwys britho lleol);
- cysondeb;
- cyflwr strwythurol;
- carbonad rhydd; a
- dyfnder.

- 3.2 Cafodd un sampl o'r uwchbridd ei gyflwyno er mwyn i labordy benderfynu ar ddosbarthiad maint y gronynnau, pH, cynnwys mater organig a'r cynnwys maeth (P, K, Mg). Mae'r canlyniadau i'w gweld yn Atodiad 1.
- 3.3 Cafodd Dosbarthiad Gwlypter y Pridd ei benderfynu o'r matrices lliw, presenoldeb neu absenoldeb brychni clai glas llwyd a melyn a'i ddyfnder a haenau o isbridd hydraid araf sydd o leiaf 15cm o drwch mewn perthynas â nifer y Dyddiau Capasiti'r Cae yn y lleoliad.
- 3.4 Ymchwiliwyd i sychder pridd drwy gyfrif hafaliadau cydbwysedd lleithder (a roddwyd yn Atodiad 2). Caiff Dŵr Proffil sydd Ar Gael ei amcangyfrif o wead, natur garegog a dyfnder ac yna ei gymharu â diffyg lleithder a gyfrifwyd ar gyfer y cynydau safonol, gwenith a thatws. Mae'r Diffyg Lleithder yn swyddogaeth o anwedd-drydarthiad posibl a dŵr glaw. Gall graddio'r tir gael ei effeithio os yw'r Dŵr Proffil sydd Ar Gael yn annigonol i gydbwysu'r Diffyg Lleithder a bod sychder yn digwydd.

Dosbarthiad tir amaethyddol a chyfyngiadau'r safle

- 3.5 Mae asesiad o ansawdd y tir wedi ei gynnal yn unol â'r canllawiau diwygiedig ar gyfer Dosbarthiad Tir Amaethyddol¹. Mae proffiliau pridd wedi eu disgrifio yn unol â Hodgson⁸ sef y ffynhonnell gydnabyddedig ar gyfer disgrifio proffiliau a nodweddion pridd yn unol â'r canllawiau diwygiedig ar gyfer Dosbarthiad Tir Amaethyddol.
- 3.6 Y prif gyfyngiadau i ansawdd tir amaethyddol yw gwlypter pridd ac ymarferoldeb, sydd wedi'u dylanwadu'n gryf gan amodau hinsoddol y safle, a graddiant y llethr. Caiff y safle ei ddosbarthu yng Ngradd 2 lle nad oes cyfyngiad o ran graddiant, ac Isradd 3b neu Radd 4 lle mae cyfyngiadau o ran graddiant.

⁸ **Hodgson, J. M. (Gol.) (1997).** *Llawlyfr maes arolwg pridd*. Monograff Technegol Arolwg Pridd Rhif 5, Silsoe.

- 3.7 Mae'r uwchbridd yn briddglai canolig cyson ddwfn sydd gan amlaf yn frown tywyll neu frown (7.5YR3/3, 7.5YR3/4, 7.5YR4/3 neu 10YR4/3 yn siartiau lliw pridd Munsell⁹). Mae'r cynnwys carreg yn isel ar oddeutu 5%. Mae gan yr uwchbridd, sydd wedi'i ddatblygu'n wan, strwythur o flociau lledonglog a mân gyda gwreiddiau ffeibrog cyffredin.
- 3.8 Mae'r isbriddoedd uchaf yn briddglai trwm yn bennaf gyda rhywfaint o briddglai canolig a phriddglai tywodlyd. Mae'r lliw yn debyg i'r uwchbridd neu fel arall yn frowngoch. Mae'r isbridd uchaf ychydig yn garegog, yn frau ac wedi'i ddatblygu'n wan, gyda strwythur o flociau lledonglog canolig. Mae ffin donnog i'r isbridd isaf.
- 3.9 Mae'r isbridd isaf yn briddglai trwm sy'n frown neu'n frowngoch (5YR5/3, 7.5YR5/3 neu 10YR5/3) gyda rhywfaint o smotiau mewn rhai adrannau. Mae'r isbridd isaf ychydig yn garegog, yn gadarn ac yn parhau i fod wedi'i ddatblygu'n wan, gyda strwythur o flociau lledonglog canolig. Mae pocedi o glai weithiau'n bresennol ar ddyfnder. Mae'r proffiliau'n hydraid ac maent i gyd wedi'u gosod yn Nosbarth Gwlypter I. Oherwydd y nifer fawr o Ddyddiau Capasiti'r Cae, gydag uwchbridd clai canolig, mae gwlypter a chyfyngiad ymarferoldeb i Radd 2.
- 3.10 Mesurwyd graddiant y llethrau yn y cau gyda chlinomedr a chroes gyfeiriwyd gyda chynllun Lidar o'r safle. Gan alinio â'r mapio rhagfynegol, mae canol y safle yn gyfyngedig i Radd 4 lle mae'r graddiant yn mesur rhwng 14° a 16°. Naill ochr i'r band hwn, lle mae'r llethrau'n mesur rhwng 7° ac 11°, mae yna gyfyngiad o ran graddiant i Isradd 3b.
- 3.11 Mae ardaloedd pob gradd Dosbarthiad Tir Amaethyddol ar y safle wedi'u nodi yn Nhabl 2 a dengys eu dyraniad yn Ffigur RAC/10535/2. Gweler y lluniau a dynnwyd ar y safle yn Atodiad 3.

Tabl 2: Dosbarthiad Tir Amaethyddol

Graddfa	Disgrifiad	Hectarau	%
Gradd 2	Ansawdd da iawn	8.0	53
Is-radd 3b	Ansawdd cymedrol	5.0	33
Gradd 4	Ansawdd gwael	2.0	13
Tir nad yw'n amaethyddol		0.2	1
Cyfanswm		15.2	100

⁹ Lliw Munsell (2009). *Llyfr Lliw Pridd Munsell*. Grand Rapids, MI, USA


Appendix 1: Data Labordy

Yr hyn a fesurir	Twll 1	Unedau
Tywod 2.00-0.063 mm	44	% w/w
Llifwaddod 0.063-0.002 mm	36	% w/w
Clai <0.002 mm	20	% w/w
Mater Organig	3.0	% w/w
Gwead	Priddglai Canolig	


Yr hyn a fesurir	Twll 1	Unedau
pH y pridd	6.3	
Ffosfforws (P)	13.6	mg/l (av)
Potasiwm (K)	69.7	mg/l (av)
Magnesiwm (Mg)	32.3	mg/l (av)

Yr hyn a fesurir	Twll 1	Unedau
Ffosfforws (P)	1	Mynegai ADAS
Potasiwm (K)	1	Mynegai ADAS
Magnesiwm (Mg)	1	Mynegai ADAS

Gwead Pridd drwy Ddadansoddiad o Faint y Gronynnau



Dosbarth Mater Organig



Appendix 2: Crynodebau Proffil Pridd a Chyfrifiadau Sychder

Gwneir cyfrifiadau gwlypter yn unol â'r fethodoleg a roddir yn Atodiad 3 canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol, y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd 1988.

Gwneir cyfrifiadau sychder yn unol â'r fethodoleg a roddir yn Atodiad 4 canllawiau Dosbarthiad Tir Amaethyddol, y Weinyddiaeth Amaeth, Pysgodfeydd a Bwyd 1988.

Caiff graddau eu dangos ar gyfer sychder, gwlypter ac unrhyw ffactorau eraill yn ymwneud â'r pridd neu'r safle sy'n berthnasol. Gosodir y Raddfa gyffredinol yn ôl y ffactor sy'n cyfyngu fwyaf a dangosir hyn ar y dde.

Mathau o gerrig	TA v	EAv
% caled	1	0.5

caled
cerrig fflint a cherrig mân

Data Hinsawdd	
MDgwenith	88
MDtatws	74
Dyddiau Capasiti'r Cae	191

Canllawiau Dosbarth Gwlypter	II	III	IV	V
SPL o fewn 80cm, gleio o fewn 40cm		>51cm	<51cm	
SPL o fewn 80cm, gleio ar 40-70cm	>69cm	<69cm		
Dim SPL ond gleio o fewn 40cm	isbridd garw		achosion eraill	II

Mae uchafswm dyfnder y treiddiad taradr wedi ei danlinellu

Safle Rhif.	Dyfnder cm	Gwead	CaCO ₃	Lliw	Smotiau lliw	niferus-sylwedd	%carreg caled	%carreg	Strwythur - ure	AP gwenith mm	AP tatws mm	Clai glas	SPL	WC	Gwlypter graddfa WE	Terfynol Graddfa	Cyfyngu Ffactor(au)
1	T 0 40 120	mCL hCL		10YR4/3			5 10		-	68 78	68 43	n n	n n	/	2	3b	GR
									Cyfanswm	146	112						
									MB	58	38						
									Graddfa Sychder	1	1						
2	T 0 40 50 60 120	mCL hCL hCL hCL		7.5YR3/4 7.5YR3/4 10YR5/3						72 15 10 55	72 15 15 14	n n y n	n n	/	2	2	WE
									Cyfanswm	151	117						
									MB	63	43						
									Graddfa Sychder	1	1						
3	T 0 40 45 55 120	mCL mCL hCL hCL		7.5YR3/3 7.5YR3/3 5YR4/3						68 8 12 65	68 8 15 24	n n n n	n n	/	2	2	WE

carreg wedi atal y taradr ar 40cm
graddiant 6°

wedi tyllu hyd at garreg ar 60cm;

										Cyfanswm		153	115							
										MB		65	41							
Graddfa Sychder												1	1							
												wedi tyllu hyd at garreg ar 55cm; graddiant 6°								
4	T	0	40	mCL	5YR4/3			5				68	68	n	n	/	2	3b	GR	
			40	90	SCL	5YR4/3		5				52	43	n	n					
		90	100	hCL	5YR4/3			5				10	0	n	n					
		10																		
		0	120	hCL	5YR4/3							20	0	n	n					
										Cyfanswm		150	111							
										MB		62	37							
Graddfa Sychder												1	1							
												graddiant hyd at 11° graddiant i lawr at yr adeiladau 10°								
5	T	0	40	mCL	7.5YR4/3			5				68	68	n	n	/	2	3b	GR	
			40	50	mCL	5YR4/3		5				15	15	n	n					
		50	100	hCL				10				46	29	n	n					
		10																		
		0	120	hCL								20	0	n	n					
										Cyfanswm		149	112							
										MB		61	38							
Graddfa Sychder												1	1							
												graddiant i fyny 8° graddiant i lawr i 10°								
6	T	0	40	mCL	7.5YR4/3			5				68	68	n	n	/	2	3b	GR	
			40	45	mCL	7.5YR3/3	Mn	ychydig	5				8	8	n	n				
		45	100	hCL				10				53	36	n	n					
		10																		
		0	120	hCL								20	0	n	n					
										Cyfanswm		149	112							
										MB		61	42							
Graddfa Sychder												1	1							
												graddiant 8/9° anodd tyllu'n is na charreg ar 45cm								
7	T	0	35	mCL	7.5YR4/3			5				60	60	n	n	/	2	2	WE	
			35	40	mCL	5YR4/3		5				8	8	n	n					
		40	50	hCL	5YR5/3	Mn	com	5				15	15	y	n					
		50	120	hCL								70	32	n	n					

										Cyfanswm		153	115						
										MB		65	41	°					
Graddfa Sychder												1	1	carreg wedi atal y taradr ar 50cm					
8	T	0	40	mCL	7.5YR4/3			5				68	68	n	n	/	2	2	WE
		40	45	mCL	5YR4/3			5				8	8	n	n				
		45	80	hCL	5YR5/3	Mn	occ	5				36	38	y	n				
		80	120	hCL								40	0	n	n				
										Cyfanswm		152	114						
										MB		64	40	°					
Graddfa Sychder												1	1	carreg wedi atal y taradr ar 80cm					
9	T	0	40	mCL	7.5YR3/3			5				68	68	n	n	/	2	3b	GR
		40	60	mCL	7.5YR4/3			5				25	30	n	n				
		60	120	HCl				5				57	15	n	n				
										Cyfanswm		150	114						
										MB		62	40	°					
Graddfa Sychder												1	1	anodd tyllu 60cm - cerrig bach					
10	T	0	30	mCL	7.5YR3/3			5				51	51	n	n	/	2	4	GR
		30	120	mCL				5				97	61	n	n				
										Cyfanswm		149	112						
										MB		61	38	llethr sych pridd 14-16"					
Graddfa Sychder												1	1						
11	T	0	40	mCL	7.5YR3/3			5				68	68	n	n	/	2	2	WE
		40	50	hCL	5YR4/3			5				15	15	n	n				
		50	120	hCL				10				64	29	n	n				
										Cyfanswm		147	112						
										MB		59	38	taradr wedi stopio ar 50cm					
Graddfa Sychder												1	1						

12	T	0	40	mCL	7.5YR4/3			5		68	68	n	n	/	2	2	WE
		40	50	hCL	7.5YR5/3			5		15	15	n	n				
		50	90	hCL	7.5YR5/3	Och	com	5		38	30	y	n				
		90	120	hCL				5		29	0	n	n				
										Cyfanswm	150	114					
										MB	62	40					
	Graddfa Sychder										1	1					
13	T	0	40	mCL	10YR4/3			5		68	Cyfanswm	n	n	/	2	3b	GR
		40	70	hCL	10YR4/4			5		34	46	n	n				
		70	90	hCL	10YR5/3	Och	com	5		19	0	y	n				
		90	120	hCL				5		29	0	n	n				
										Cyfanswm	150	114	°				
										MB	62	40					
	Graddfa Sychder										1	1					
14	T	0	40	mCL	10YR4/3			5		68	68	n	n	/	2	4	GR
		40	70	hCL	10YR4/4			5		34	46	n	n				
		70	90	hCL	10YR5/3	Och	com	5		19	0	y	n				
		90	120	hCL				5		29	0	n	n				
										Cyfanswm	150	114					
										MB	62	40	graddiant 7 llethr i fyny 11°				
	Graddfa Sychder										1	1					
15	T	0	40	mCL	7.5YR4/4			5		68	68	n	n	/	2	2	WE
		40	45	SCL	5YR4/6	Mn	com	5		7	7	n	n				
		45	65	SCL	5YR4/3			5		21	29	n	n				
		65 10 0	100 120	mS mS	5YR4/4			5		17 10	3 0	n n	n n				
										Cyfanswm	124	107					
										MB	36	33	carreg ar 100cm				
	Graddfa Sychder										1	1	pridd llaith ar 100cm				

Appendix 3:

Disgrifiad o'r Twll a Lluniau o'r Safle

Twll 1 - ger lleoliad arsylwi 6, SH87720 77833, i'r dwyrain o'r gwrych mewn cae gydag arsylwadau 3 a 7, llethr bychan, glaswellt	
0-40 cm	Priddglai canolig, 7.5YR 3/3, wedi'i ddatblygu'n wan, strwythur o flociau lledonglog a mân, gwreiddiau ffeibrog cyffredin, cynnwys carreg uwchbridd 3% >2cm 2%, >6cm 0% cerrig caled crwn
40-60 cm	Priddglai trwm, 7.5YR 4/3, wedi'i ddatblygu'n wan, strwythur o flociau lledonglog canolig, mandylledd >0.5% mwy na 0.5mm o ran diamedr, brau, cynnwys carreg 3% cerrig caled crwn bach, ffin donnog (dyfnder amrywiol 55cm i 70cm)
60-70 cm	Priddglai trwm, 7.5YR5/3, wedi'i ddatblygu'n wan, strwythur o flociau lledonglog canolig, mandylledd >0.5% mwy na 0.5mm o ran diamedr, cadarn, cynnwys carreg 5% cerrig caled crwn bach
70- 100 cm	Priddglai trwm, 7.5YR5/3, rhai smotiau melyn, pocedi o glai yn bresennol.
Dosbarth Gwlypter I, Gradd 2	



Twll 1



Golygfa o'r safle tuag at leoliad arsylwi 3



Strwythur yr isbridd (50cm+)

